

Commercial Vehicle

สํารถยนต์เพื่อการพาณิชย์



DIAMOND

SERIES

VOL.2

DIAMOND SERIES



56-N3028



56-N3070



56-N3089



56-N6045



56-N6034



56-N6041



56-N4013



56-N4005



56-N4063



56-N1017



56-N1104



56-N1018



56-N0036



56-N0018



56-N0016



56-N1045



56-N1077



56-N1110



56-N3003



56-N3035



56-N3029

Remark: The colors shown in this catalog may slightly differ from the actual colors due to variations in usage and production methods.



56-N3026



56-N3076



56-N3097




56-N6024



56-N6042



56-N7006



56-N7026



56-N7020



56-N7011



56-N1073



56-N4024



56-N4043



56-N1008



56-N1052



56-N4041



56-N1013



56-N1010



56-N1112



56-N3102



56-N3067



56-N3033


DIAMOND

SERIES

Vol.2

Commercial Vehicle I Bus and Truck color Shades

สีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ I สีสำหรับรถบัสและรถบรรทุก



Direct to Metal Primer / สีรองพื้นกับพื้นผิว

Product ผลิตภัณฑ์	Hardener ฮาร์ดดิเนเตอร์	Thinner ทินเนอร์	Mixing Ratio อัตราส่วนผสม
Etch Primer for Stainless / Aluminum สีรองพื้นเอชไพรเมอร์ สำหรับสแตนเลส และอลูมิเนียม	21-24	86-100	1 : 1 N/A
Epoxy Primer for metal สีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับงานเหล็ก	21-17	86-147	4 : 1 : 1-3

Polyester Putty / สีโป๊วพลาสติก

Product ผลิตภัณฑ์	Hardener ฮาร์ดดิเนเตอร์	Mixing Ratio อัตราส่วนผสม
Heavy Weight Polyester Putty สีโป๊วพลาสติกหนัก	21-3	100 : 3
Light Weight Polyester Putty สีโป๊วพลาสติกหยาบ	21-67	100 : 3
2K Universal Polyester Putty สีโป๊ว 2 ไร่ อเนกประสงค์	21-42	100 : 3
1K Quick Dry Glazing Putty สีโป๊วแห้งเร็ว	N/A	RFU

งานสีรองพื้นบนพื้นผิว / Direct to Substrate Primer

- ▶ พื้นผิวเหล็ก / Bare Steel
- ▶ พื้นผิวอลูมิเนียม หรือสแตนเลส / Aluminum or Stainless

งานสีโป๊ว / Putty

งานสีรองพื้นก่อนสีจริง / Primer before Top Coat

งานสีจริง / Top Coat

เฉดสีโซลิด / Solid Shade

- ▶ พื้นผิวอะคริลิก / Few Shades
- ▶ พื้นผิวหลายเฉดสี / Multi Shades

เฉดสีสับรอนซ์หรือเงิน / Silver or Pearl Shade

ระบบสีพื้นรถบัส
และรถบรรทุก

Commercial Vehicle
Coating System

สีรองพื้นอ็อกซี่
สีรองพื้นเอชไพรเมอร์

Epoxy Primer
Etch Primer

สีโป๊วพลาสติก

Body Filler or
Polyester Putty

สีรองพื้น 2 ไร่
สีรองพื้น 1 ไร่

2K Primer
1K Primer

สีพื้น 2 ไร่

2K Paint

สีพื้นแห้งเร็ว/อะคริลิก
พ่นกับสีอะคริลิก 2 ไร่

NC or Acrylic Paint and
top up with 2K Clear

สีพื้นเคลือบแล้วพ่นกับ
ด้วยแลกเกอร์ 2 ไร่

Base Coat and top
up with 2K Clear

Primer before Paint (Filler & Sealer) / สีพรีนาอูส

Product ผลิตภัณฑ์	Hardener ฮาร์ดดิเนเตอร์	Thinner ทินเนอร์	Mixing Ratio อัตราส่วนผสม
2K PU Primer สีพรีนาอูส 2 ไร่ โพลียูรีเทน	21-20	86-115	4 : 1 : 1-3
1K Acrylic Primer สีพรีนาอูส อะคริลิก	N/A	86-101	1 : N/A : 1

Top Coat Paint / สีพ่นกันน้ำ

Product ผลิตภัณฑ์	Hardener ฮาร์ดดิเนเตอร์	Thinner ทินเนอร์	Mixing Ratio อัตราส่วนผสม
2K or Acrylic Metallic and Pearl Base Coat สีพ่นอะคริลิกเมทัลลิก	N/A	86-120	1 : N/A : 1
1K Nitrocellulose Top Coat สีพ่นแห้งเร็ว	N/A	86-100	1 : N/A : 1
2K Solid Top Coat 2:1 สีพ่น 2 ไร่ 2:1	21-07	86-116 86-120 86-161	2 : 1 : 10-15%
2K Solid Top Coat 4:1 สีพ่น 2 ไร่ 4:1	21-33	86-116 86-120 86-161	4 : 1 : 10-15%

Clear Coat or Lacquer / แลคเกอร์เคลือบเงา

Product ผลิตภัณฑ์	Hardener ฮาร์ดดิเนเตอร์	Thinner ทินเนอร์	Mixing Ratio อัตราส่วนผสม
2K High Solid Clear Coat 2:1 แลคเกอร์ 2 ไร่ ไฮโซลิด 2:1	21-07	86-116 86-120 86-161	2 : 1 : 10-15%
2K Medium Solid Clear Coat 4:1 แลคเกอร์ 2 ไร่ 4:1	21-33	86-116 86-120 86-161	4 : 1 : 10-15%



WWW.BICBEN.COM

บริษัท บิ๊กเบน (เพนท) จำกัด

38 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

38 M.7 Suanluangruamjai Road, Krathumbaen, Samutsakorn, Thailand 74110

TEL : +66(0)-2-811-1442-3 FAX : +66(0)-2-881-0632 BICBEN@BICBEN.COM

BIG-BEN (PAINTS) CO.,LTD



009-C031/2024

ราคา 4,500 บาท / 150 USD