



BIC-BEN

For all seasons

บิกเบน ฟอ์ ออล ซีซั่น

สีสวยทนทุกฤดูกาล
ด้วย สีบิกเบน ฟอ์ ออล ซีซั่น



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอก/ภายใน
PURE ACRYLIC EMULSION PAINT 100% For Exterior/Interior

COLOR GUIDE

WHITE TAFFY



M S X I

B6009

FRAPPE



M S X I

B6008



Warm Brown



RISE
B6006

M S X I



QUARTZ PINK

BLOSSOM

PARFAIT PINK

M S X I

B1004

TENDER PEACH



M S X I

B1006

SWEET LILAC

M S X I

B1009

PETAL WOOL



M S X I

B1010

M S X I

B1005

ROSEWATER

M S X I

B1002

PASTEL LAVENDER

M S X I

B4004

TUSCANY



M S X I

B1011

M S X I

B1001

LIGHT LILAC

M S X I

B1003

MAPLE SUGAR

M S X I

B1013

VIOLET ICE



M S X I

B1014

BRIGHT LINEN



M S X I

B6004

ALESAN



M S X I

B6005

PRISTINE

M S X I

B2001

SUN KISS

M S X I

B6007

CORAL PINK



M S X I

B1012

CREAMPUFF



M S X I

B2004

DAWN



M S X I

B6001

PASTEL TAN

M S X I

B6003

ORCHID PINK

M S X I

B1008

SPANISH VILLA



M S X I

B6002



Pink Violet

HEAVENLY PINK
B1007

M S X I





Eco Green



ANTIQUE WHITE
B2005
M S X I



PALE AQUA
B3006
M S X I

FAIREST JADE



M S X I B3002
BLUE LIGHT

WHISPER GREEN



M S X I B3001
METAL

MILKY GREEN



M S X I B3003
STORM GREY

EGG GREEN



M S X I B3005
RUTABAGA



M S X I B3004
VANILLA CUSTARD



M S X I B5007
VANILLA ICE



M S X I B5006



M S X I B2002



M S X I B2003



M S X I B5005




Ocean Blue

ALASKAN BLUE
B4006
M S X I



BABY BLUE




M S X I B4003
WHISPER WHITE

CERULEAN



M S X I B4005
ILLUSION BLUE



M S X I B4001

M S X I B4002



Normal Grey



WILD DOVE
B5009
M S X I

EGRET
B5004
M S X I

DRIZZLE



M S X I B5008

WIND CHIME



M S X I B5002

CLOUD DANCER



M S X I B5003

SNOW WHITE



M S X I B5001



RED
B1099
SP M X I



OAK
B6099
SP M X I



BLACK
B9000
SP M X I



BLUE
B4099
SP M X I



GREEN
B3099
SP M X I



YELLOW
B2099
SP M X I

Primer

สีรองพื้นผนังปูนใหม่

B7000



สีรองพื้นผนังปูนเก่า

B8000



สีทับหน้า มีขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร, 9 ลิตร, 15 ลิตร, 18 ลิตร
แม่สี มีเฉพาะภายนอก และมีขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร

สัญลักษณ์/รหัส



= เป็นฟิล์มสีชนิดด้าน



= เป็นฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา



= เป็นแม่สีพิเศษ



= สีทาภายใน



= สีทาภายนอก



= สีรองพื้น

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximate only

คุณสมบัติ สีบิกเบน

สีน้ำอะคริลิก บิกเบน เป็นสีน้ำที่ผลิตจากซูเปอร์ลาเท็กซ์และเรซินอะคริลิคคุณภาพแท้ 100% เหมาะสำหรับทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน เนื้อสีเรียบทาง่าย สามารถปกคลุมพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนต่อการขีดถู ทนต่อสภาพอากาศ ในเขตร้อนชื้นในบ้านเรา มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารโลหะหนักทั้งตะกั่วและปรอท



Total Solution (คุณสมบัติพิเศษ) All in One



ทนต่อสภาวะ
อากาศรุนแรง



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ



เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



เช็ดล้างง่าย



ไม่ผสมสารตะกั่ว
และปรอท



ยึดเกาะดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ



ผลิตภัณฑ์ บิ๊กเบน	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมทางทฤษฎี ตร.ม. / กล. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมน้ำก่อน ใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำทาภายนอก/ภายใน (บิ๊กเบน ชิลด์)	กึ่งเงา	35 - 40	ลูกกลิ้ง แปรง หรือ เครื่องพ่น	5 - 10 %	30 นาที	30 นาที - 2 ชม.
สีน้ำทาภายนอก	ด้าน	35 - 40		5 - 10 %	30 นาที	30 นาที - 2 ชม.
สีน้ำทาภายใน	ด้าน	35 - 40		5 - 10 %	30 นาที	30 นาที - 2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่	ใส	35 - 40		ใช้งานได้ทันที	30 นาที	30 นาที - 2 ชม.
สีรองพื้นปูนเก่า	ใส	35 - 40		ใช้งานได้ทันที	30 นาที	30 นาที - 2 ชม.

ขั้นตอนการทาสี



พื้นผิวปูนใหม่

การเตรียมพื้นผิว

- ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งอย่างน้อย 28 วัน โดยมีปริมาณความชื้นในปูน ไม่เกิน 6% และค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 (pH 8)
- ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีรองพื้นปูนใหม่ บิ๊กเบน ให้ปราศจาก ฝุ่นผง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ หรือสิ่งของแปลกปลอมชนิดอื่นๆ บนพื้นผิวออกให้หมด
- หากมีรอยร้าวของพื้นผิว ควรซ่อมแซมและอุดรอยร้าวด้วย สีโป้วปูนบิ๊กเบน อะคริลิคฟิลเลอร์

การทาสีรองพื้น: ทาด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บิ๊กเบน 1 เทียว

การทาสีทับหน้า: ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกภายนอก/ภายใน บิ๊กเบน 2 เทียว

พื้นผิวปูนเก่า

การเตรียมพื้นผิว

- ขูดลอกหรือขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมคุณภาพออกให้หมด
- บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งพื้นผิวให้แห้ง ประมาณ 2-3 วัน โดยปริมาณความชื้นในปูนไม่เกิน 6% และค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 (pH 8)
- ไม่ควรใช้แปรงลวดเพื่อป้องกันเศษสนิมตกค้างบนพื้นผิวและคราบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
- หากมีรอยร้าวของพื้นผิว ควรซ่อมแซมและอุดรอยร้าวด้วย สีโป้วปูนบิ๊กเบน อะคริลิคฟิลเลอร์

การทาสีรองพื้น: ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ/สูตรน้ำมัน บิ๊กเบน 1 เทียว

การทาสีทับหน้า: ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกภายนอก/ภายใน บิ๊กเบน 2 เทียว



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทย อินเตอร์ เพนท์ จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร.02-811-1442-3 แฟกซ์ 02-811-0632
www.thaiinterpaint.co.th



ผลิตโดย บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
www.bbp.co.th

