Enamel Coating • Roof Coating • Rust Preventive Primer • Epoxy Primer • Epoxy & PU Finish

INDUSTRIAL & PRIMER COATING

BUILDING | INDUSTRY | MAINTENANCE | NEW CONSTRUCTION | REPAINT | SAFETY | WOOD

SYNTHETIC ENAMEL FINISH สีเคลือบแห้งช้า เฉดสีทับหน้า

3A502E Pearl White
3A503E Foggy Grey
3A201E Primrose White
3A202E Cuprice Rose
3A203E Lily

3A204E Barley
3A002E Cloudy
3A003E Light Grey
3A004E Dawn Grey
3A006E New Ironstone

3A402E Romance Pink
3A403E Carnation
3A406E New Rose Wood
3A407E NewMorello
3A408E Brownie

3A405E Red Signal
3A005E New Oak
3A404E Fire Dance
3A603E Butter Cup
3A604E Alert Yellow

3A301E Honey Dew
3A303E Laurel Plus
3A304E New Baize

3A305E Deep Green
3A801E Silver Bronze
3A103E Blueberry

3A302E Cool Vista
3A101E Blue Sea
3A102E Ocean Blue

3A104E Sky Blue

3A501E สำหรับเฉดสีขาว (WHITE)
3T001E สำหรับเฉดสีดำ (BLACK)

Color is approximate only. ตัวอย่างเฉดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

RUST PREVENTIVE PRIMER สีรองพื้น สามารถทับได้ทั้งสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส และสีเคลือบแห้งช้า

50-0100 Grey
5A101P 5C101P

50-4006 Red Oxide
5A401P 5C401P

50-6006 Yellow Oxide
5A601P 5C601P

50-1007 Yellow Grey

EPOXY PRIMER สีรองพื้นอีพ๊อกซี่

58-0001 Black

58-0109 Grey

58-3016 Green

EPOXY FINISH & POLYURETHANE FINISH สีสำหรับงานซ่อมบำรุง ความปลอดภัย และจราจร

4T702B Pure Orange
4T702K RAL 2004

4T402B Flame Red
4T402K RAL 3000

4T403B Purple Red
4T403K RAL 3004

4T604B Rape Yellow
4T604K RAL 1021

4T102B Gentian Blue
4T102K RAL 5010

4T701B Safety Orange
4T701K

4T401B Safety Red
4T401K

4T301B Safety Green
4T301K

4T603B Safety Yellow
4T603K

4T101B Safety Blue
4T101K

ลงท้าย **B** - สีอีพ๊อกซี่
ลงท้าย **K** - สี **2K**

0T501B Traffic White
0T501K

0T404B Traffic Red
0T404K

0T001B Traffic Black
0T001K

0T605B Traffic Yellow
0T605K

SYNTHETIC ENAMEL FINISH สีเคลือบเงาแห้งช้า สำหรับงานทั่วไป

Rust Preventive Primer

รองพื้นกันสนิม ทินเนอร์ #2

เป็นสีรองพื้นกันสนิม ที่มีผงกันสนิมเหล็กอ๊อกไซด์ เป็นส่วนประกอบทำให้สามารถช่วยปกป้องชิ้นงานจากสนิมได้ สามารถใช้ได้ทั้งงานพ่นและทา

Top Coat

สีทับหน้าเคลือบแห้งช้า ทินเนอร์ #2

เป็นสีน้ำมันคุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูง มีสารต่อต้านเชื้อราได้ดี ให้ความคงทนและเงางามของสีได้นาน สามารถใช้ได้ทั้งพ่นและทา

HEAVY DUTY EPOXY & POLYURETHANE สีอีพ๊อกซี่และสีโพลียูริเทน

Epoxy Primer for Metal

รองพื้นอีพ๊อกซี่สำหรับงานเหล็ก ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิมอีพ๊อกซี่ ที่สามารถป้องกันชิ้นงานเหล็กจากการเกิดสนิม อีกทั้งยังช่วยปกป้องชิ้นงานจากสารเคมีได้อีกด้วย สามารถทาหรือพ่นบนเหล็กทุกชนิด ทั้งเหล็กซิงค์ กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม เป็นต้น

Epoxy Primer for Concrete

รองพื้นอีพ๊อกซี่สำหรับงานปูนหรือคอนกรีต ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีรองพื้นสำหรับงานพื้น หรือผนังปูน คอนกรีต รองพื้นอีพ๊อกซี่สำหรับคอนกรีต

Epoxy Top Coat

สีทับหน้าอีพ๊อกซี่สำหรับงานภายในอาคาร ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีทับหน้าอีพ๊อกซี่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องการความทนทานต่อการขูดขีด กัดกร่อน อีกทั้งการทนไอกรด-ด่าง และสารเคมี แต่สามารถใช้ได้เฉพาะงานภายในอาคารเท่านั้น

Polyurethane Top Coat

สีทับหน้าโพลียูริเทนสำหรับงานภายนอกอาคาร ทินเนอร์ #4 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีทับหน้าที่ผลิตจากโพลียูริเทนเรซิ่น ให้ความเงาสูง ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต การกัดกร่อน รอยขีดข่วน สารเคมี ความชื้น และน้ำมัน เหมาะสำหรับงานทาภายนอกและภายในอาคาร