




Enamel Coating • Roof Coating • Rust Preventive Primer • Epoxy Primer • Epoxy & PU Finish



INDUSTRIAL & PRIMER COATING

BUILDING | INDUSTRY | MAINTENANCE | NEW CONSTRUCTION | REPAINT | SAFETY | WOOD

SYNTHETIC ENAMEL FINISH สีเคลือบแห้งช้า เกรดสีทับหน้า



3A502E Pearl White	3A503E Foggy Grey	3A201E Primrose White	3A202E Cuprice Rose	3A203E Lily
3A204E Barley	3A002E Cloudy	3A003E Light Grey	3A004E Dawn Grey	3A006E New Ironstone
3A402E Romance Pink	3A403E Carnation	3A406E New Rose Wood	3A407E NewMorello	3A408E Brownie
3A405E Red Signal	3A005E New Oak	3A404E Fire Dance	3A603E Butter Cup	3A604E Alert Yellow
3A301E Honey Dew	3A303E Laurel Plus	3A304E New Baize		
3A305E Deep Green	3A801E Silver Bronze	3A103E Blueberry		
3A302E Cool Vista	3A101E Blue Sea	3A102E Ocean Blue		
	3A501E สำหรับเคลสีขาว (WHITE) 3T001E สำหรับเคลสีดำ (BLACK)			
3A104E Sky Blue				



Color is approximate only. ตัวอย่างเฉดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

RUST PREVENTIVE PRIMER สีรองพื้น สามารถทาบได้ทั้งสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส และสีเคลือบแห้งช้า



50-0100
5A101P

Grey
5C101P



50-4006
5A401P

Red Oxide
5C401P




50-6006
5A601P

Yellow Oxide
5C601P



50-1007
Yellow Grey



EPOXY PRIMER สีรองพื้นอีพ็อกซี่



58-0001

Black



58-0109

Grey



58-3016

Green



EPOXY FINISH & POLYURETHANE FINISH สีสำหรับงานซ่อมบำรุง ความปลอดภัย และจราจร



4T702B Pure Orange
4T702K RAL 2004



4T402B Flame Red
4T402K RAL 3000



4T403B Purple Red
4T403K RAL 3004



4T604B Rape Yellow
4T604K RAL 1021



4T102B Gentian Blue
4T102K RAL 5010



4T701B Safety Orange
4T701K



4T401B Safety Red
4T401K



4T301B Safety Green
4T301K



4T603B Safety Yellow
4T603K



4T101B Safety Blue
4T101K



0T501B Traffic White
0T501K

0T404B Traffic Red
0T404K



0T001B Traffic Black
0T001K



0T605B Traffic Yellow
0T605K

ลงท่าย B - สีอีพ็อกซี่
ลงท่าย K - สี 2K



SYNTHETIC ENAMEL FINISH สีเคลือบเงาแห้งช้า สำหรับงานทั่วไป

Rust Preventive Primer

รองพื้นกันสนิม

ทินเนอร์ #2

เป็นสีรองพื้นกันสนิม ที่มีผงกันสนิมเหล็กอัลลอยด์ เป็นส่วนประกอบทำให้สามารถช่วยปกป้องชิ้นงานจากสนิมได้ สามารถใช้ได้ทั้งงานพ่นและทา

Top Coat

สีทับหน้าเคลือบแห้งช้า

ทินเนอร์ #2

เป็นสีน้ำมันคุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง มีสารต่อต้านเชื้อราได้ดี ให้ความคงทนและเงางามของสีได้นาน สามารถใช้ได้ทั้งพ่นและทา

HEAVY DUTY EPOXY & POLYURETHANE สีอีพ็อกซีและสีโพลียูรีเทน

Epoxy Primer for Metal

รองพื้นอีพ็อกซีสำหรับงานเหล็ก

ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี ที่สามารถป้องกันชิ้นงานเหล็กจากการเกิดสนิม อีกทั้งยังช่วยปกป้องชิ้นงานจากสารเคมีได้อีกด้วย สามารถทาหรือพ่นบนเหล็กทุกชนิด ทั้งเหล็กซิงค์ กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม เป็นต้น

Epoxy Primer for Concrete

รองพื้นอีพ็อกซีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต

ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีรองพื้นสำหรับงานพื้น หรือผนังปูน คอนกรีต รองพื้นอีพ็อกซีสำหรับคอนกรีต

Epoxy Top Coat

สีทับหน้าอีพ็อกซีสำหรับงานภายในอาคาร

ทินเนอร์ #3 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องการความทนทานต่อการขีดขีด กัดกร่อน อีกทั้งการทนไอรกต่าง และสารเคมี แต่สามารถใช้ได้เฉพาะงานภายในอาคารเท่านั้น

Polyurethane Top Coat

สีทับหน้าโพลียูรีเทนสำหรับงานภายนอกอาคาร

ทินเนอร์ #4 / อัตราส่วนผสม A : B = 4 : 1

เป็นสีทับหน้าที่ผลิตจากโพลียูรีเทนเรซิน ให้ความเงาสูง ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต การกัดกร่อน รอยขีดข่วน สารเคมี ความชื้น และน้ำมัน เหมาะสำหรับงานทาภายนอกและภายในอาคาร